



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Dat Schipp Ferienwohnungen

Hollwert 27a und b 26316 Varel / Dangast Tel: +49 4451 957097

kontakt@dat-schipp.de www.dat-schipp.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. April 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Ferienhaus Dat Schip

Parken

Parkplatz



Parkplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Eingang Ferienwohnung Steuerbord

Eingang Ferienwohnung Steuerbord



Tür Eingang Wohnung Steuerbord



Eingang Wohnung Steuerbord

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 112 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm

Flur Eingang Steuerbord



Flur Eingang Wohnung Steuerbord, Tür in Gästebad und Schiebetür in Wohnraum

BREITE des Raums: 2,05 m

TIEFE des Raums: 2,80 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 205 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg vom Parkplatz zu den Eingängen der Ferienhäuser Steuerbord und Backbord



Weg zu den Eingängen

Breite des Weges: 145 cm

Länge des Weges: 12 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Rampe auf dem Weg vom Parkplatz zum Eingang



Rampe auf dem Weg vom Parkplatz zum Eingang

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 145 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 6 m

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 600 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 145 cm

Eingang Ferienwohnung Backbord

Eingang Ferienwohnung Backbord



Eingang Wohnung Backbord

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 109 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 320 cm

Höhe der Türschwelle: 2,8 cm

Flur Eingang Backbord



Flur Eingang Wohnung Backbord mit Tür zum Bad, Wohnraum und Schlafraum

BREITE des Raums: 1,24 m

TIEFE des Raums: 3,20 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 124 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schlafen I Steuerbord

Schlafraum I Steuerbord

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 90 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Das Bett kann verschoben werden. Dadurch vergrößert sich die Bewegungsfläche vor/hinter der Tür auf 150cm x 250cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 55 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 400 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 85 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 27 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 53 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Anmerkungen für den Gast: Das Bett kann auf 180cm vergrößert werden.

Schlafen II Steuerbord

Schlafraum II Steuerbord



Schlafraum 2 Wohnung Steuerbord

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 55 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B.

Schrank): 400 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 87 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 183 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 123 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 183 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 27 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 45 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Schlafen I Backbord

Schlafraum I Backbord



Schlafraum Wohnung Backbord

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 89 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 269 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 89 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B.

Schrank): 269 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 41 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 89 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 22 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 47 cm

Breite des Bettes: 180 cm

WC / Dusche Steuerbord

Badezimmer

Gästebad Steuerbord



Gästebad / Toilette Wohnung Steuerbord

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 125 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 28 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 79 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 205 cm

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 83 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 109 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Bad für Menschen mit Behinderung Steuerbord



Bad Wohnung Steuerbord



WC und Dusche im Bad Wohnung Steuerbord



Dusche mit Haltegriff im großen Badezimmer

Stefan Cibis

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 165 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 199 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 132 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 270 cm

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 88 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 270 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 183 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 90 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden

Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 144 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 112 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Durch den flexiblen Duschvorhang ergibt sich in der Dusche auch eine größere Tiefe als 100 cm.

WC / Dusche Backbord

Bad für Menschen mit Behinderung Backbord



Bad Wohnung Backbord



WC im Bad Wohnung Backbord



Dusche mit Haltegriffen ©Stefan Cibis

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 107 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 143 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 26 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 148 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 210 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 100 cm

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 70 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 210 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 100 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 90 cm

Die Unterfahrbarkeit des Waschbeckens ist durch Verkleidungen, Schränke o. ä. eingeschränkt.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 125 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 112 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Durch den flexiblen Duschvorhang ist in der Dusche auch eine größere Tiefe als 100 cm möglich.

Küche Steuerbord

Küche im Wohn- und Küchenbereich Steuerbord



Küche mit Wohnraum Wohnung Steuerbord

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 190 cm

BREITE der Küche: 6 m

TIEFE der Küche: 7 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 600 cm

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Küche Backbord

Küche im Wohn- und Küchenbereich Backbord



Küche im Wohnraum Wohnung Backbord

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 500 cm

BREITE der Küche: 6 m

TIEFE der Küche: 8 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 350 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 500 cm

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Wohnzimmer Steuerbord

Wohn- und Küchenbereich Steuerbord



Wohnraum in Wohnung Steuerbord

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 205 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 280 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist eine einflügelige Schiebetür.

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 195 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Verbindungstür zwischen den Wohnungen Backbord und Steuerbord



Verbindungstür zwischen den Wohnungen

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Wohnungen Backbord und Steuerbord können auch in Kombination gebucht werden die Tür verbindet die beiden Wohnräume

Wohnzimmer Backbord

Wohn- und Küchenbereich Backbord



Wohnraum Wohnung Steuerbord

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 124 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 320 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 500 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Verbindungstür zwischen den Wohnungen Backbord und Steuerbord



Verbindungstür zwischen den Wohnungen

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Wohnungen Backbord und Steuerbord können auch in Kombination gebucht werden die Tür verbindet die beiden Wohnräume

Terrasse Steuerbord

Tür zwischen Wohnraum und Terrasse Steuerbord



Tür zur Terrasse

Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 2,8 cm

Terrasse Steuerbord



Terrasse

Die Terrasse hat eine Breite von 500cm. Die Terrasse hat eine Tiefe von 400cm. Die Schwelle vom Wohnraum zur Terrasse ist 2,8cm hoch.

Alarm und technische Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch Dat-Schipp Ferienwohnungen: Steuerbord und Backbord

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Terrasse Backbord

Tür zwischen Wohnraum und Terrasse Backbord



Schwelle Tür Wohnraum zur Terrasse

Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 2,8 cm

Terrasse Backbord

Die Terrasse hat eine Breite von 500cm. Die Terrasse hat eine Tiefe von 400cm. Die Schwelle vom Wohnraum zur Terrasse ist 2,8cm hoch.